



INFOSITE NATURA 2000



Plaine de Néré à Bresdon

Lettre d'information du site NATURA 2000 (n°FR5412024)

N°1
2022-2023



Édito

La LPO est impliquée depuis de nombreuses années aux côtés de l'État dans la démarche Natura 2000. En Poitou-Charentes, 18 sites Natura 2000 sont animés par la LPO, dont 5 en Charente-Maritime, désignés pour les habitats ou les espèces d'intérêt européen qu'ils abritent.

En avril 2021, la LPO a été missionnée par l'État suite à un appel d'offres pour poursuivre, à la suite de la chambre d'agriculture Charente-Maritime Deux-Sèvres, l'animation du site Natura 2000 de la Plaine de Néré à Bresdon.

Sur le site, les actions se poursuivent en concertation avec l'ensemble des partenaires : chambre d'agriculture, agriculteurs, coopératives, communes et communautés de communes...

La plaine de Néré à Bresdon a été désignée zone de protection spéciale (ZPS) car elle abrite 14 espèces d'oiseaux rares et menacées à l'échelle européenne. Onze de ces espèces s'y reproduisent régulièrement. Pour assurer leur préservation, la LPO œuvre aux côtés des acteurs du territoire : ainsi, de nombreux agriculteurs dédient une partie de leurs parcelles à la préservation des oiseaux de plaine ou aident la LPO à protéger les nids présents.

Camille Fagot
Animatrice du site Natura 2000

Les plaines accueillent des espèces à préserver

© E. Daviaud

Ædicnème criard © K. Lipovoi




Jeunes ædicnèmes dont le nid a été jalonné et protégé en lien avec l'agriculteur concerné, pour éviter sa destruction lors des opérations agricoles sur la parcelle, notamment lors du semis ou du passage de la herse-étrille. © M. Boucherit



**Agir pour
la biodiversité**

**14 oiseaux d'intérêt européen vivent sur le site, 11 s'y reproduisent.
Portraits des plus emblématiques**



Outarde canepetière mâle
© Photo J. Tillet / enregistrement S. Wroza (xeno-canto)



Œdicnème criard
© Photo A. Roux / enregistrement B. Bousquet (xeno-canto)

L'outarde canepetière

est très menacée. Cette espèce originaire des steppes, ayant presque totalement disparu, a trouvé sur nos plaines céréalières des habitats de substitution. Pendant la période de reproduction, le mâle arbore une grande collerette noire et blanche. Son chant a de quoi surprendre : il est semblable à un pet !

Le Poitou-Charentes abrite la dernière population migratrice d'outarde canepetière en Europe.

Elle se reproduit dans nos régions d'avril à août. Elle niche au sol et apprécie les couverts herbacés tels que les prairies, les jachères et les luzernes. Dès la fin de la période de reproduction, les outardes se rassemblent puis migrent début octobre vers la péninsule Ibérique. Cependant, certains individus peuvent rester dans nos régions pendant l'hiver. N'hésitez pas à signaler vos observations !

L'œdicnème criard

est un oiseau très mimétique : son plumage se confond dans le milieu où il vit. Un subterfuge pour se camoufler des prédateurs ! Originaire des steppes, l'œdicnème est présent dans nos plaines agricoles où il a trouvé un habitat de substitution. On peut le croiser dans les vignes, les champs de maïs, de tournesol, de pois... Essentiellement nocturne, il n'est pas rare d'entendre son cri strident permettant de l'identifier : « coouurliii ». Il se reproduit dans nos régions de mars à septembre, nichant à même le sol, sur des sols secs et caillouteux, ce qui lui a valu son surnom de « courlis de terre ». Après la reproduction, entre septembre et novembre, les œdicnèmes se regroupent puis vont hiverner en Espagne ou en Afrique du Nord. Quelques individus restent hiverner sur place.

L'œdicnème est très friand d'insectes et autres invertébrés.

Le busard cendré & le busard Saint-Martin

sont des rapaces des milieux ouverts. La régression de leur habitat naturel (landes, marais, friches) ainsi que l'augmentation des populations de sangliers (qui détruisent les nids) dans ces milieux les ont conduits à être de plus en plus nombreux à nicher dans les plaines céréalières. De plus, l'avancée des dates de moisson a pour conséquence que plus des deux tiers des jeunes ne sont pas volants lors des moissons. Les actions de recherche et de protection des nids menées de concert par la LPO et les agriculteurs sont donc essentielles à la sauvegarde de ces espèces. Les nichées sont protégées à l'aide d'un grillage afin de ne pas être détruites accidentellement lors des travaux agricoles. Grands consommateurs de rongeurs comme le mulot ou le campagnol des champs, les busards sont de précieux alliés pour les agriculteurs. Après la reproduction, le busard cendré migre pour passer l'hiver en Afrique, tandis que le busard Saint-Martin hiverne en France.

**12 nids de busard ont été localisés en 2023.
Rejoignez l'équipe de protection !**



Busard cendré mâle
© F. Cahez



Busard Saint-Martin mâle
© C. Aussaguel

Les acteurs du site impliqués

1 exploitation agricole

a signé la charte Natura 2000 pour près de 107 ha

Plus de 50 agriculteurs

engagés en MAEC* fin 2023

(* mesures agroenvironnementales et climatiques)

représentant moins de 2 % du territoire.

Zoom sur... L'engoulevent d'Europe



Écoutez son chant !



Cette année, deux engoulevents d'Europe ont été repérés dans la zone de protection spéciale (ZPS) de Néré à Bresdon : un dans le bois de Féole et un second dans le bois des Chênes, un secteur dans lequel cet oiseau n'avait pas été détecté en 2022.

Le suivi de ces deux dernières années a permis de cibler ses zones de nidification dans la ZPS. Cet inventaire sert à faire un premier état des lieux de la répartition de l'engoulevent d'Europe et à orienter les actions potentielles à entreprendre à long terme concernant ses habitats de nidification.

L'engoulevent apprécie les landes, les clairières, les forêts peu denses. Il y chasse en vol, le bec grand ouvert, des insectes volants, hannetons, bousiers, papillons de nuit, ou capture les sauterelles et grillons au sol.

Le ronronnement qu'il émet dès la tombée du jour reste la manifestation la plus sûre de la présence de cet oiseau très discret.

Les MAEC* consistent à proposer aux agriculteurs de créer des prairies gérées favorablement pour les oiseaux de plaines dont l'outarde. Ces prairies, sans fauche entre mai et août et sans intrant chimique, leur offrent à la fois le gîte et le couvert.




Outardes canepetières femelle (à gauche) et mâle (à droite) © K. Lipovoi

Engoulevent d'Europe
© Photo A. Audevard / enregistrement J. Berteau (LPO)

**PHOTO MYSTÈRE :
À QUI J'APPARTIENS ?**

Je suis un oiseau de plaine qui fait son nid au sol. J'affectionne les prairies, les jachères et les luzernes.
(La réponse peut se trouver dans l'infosite !)



Réponse : Il s'agit d'œufs d'outarde canepetière.

Plan national d'actions pour l'outarde canepetière

En France, deux grandes populations distinctes d'outarde canepetière sont présentes : la première est sédentaire et réside sur le pourtour méditerranéen ; la seconde est migratrice et se reproduit dans le Centre-Ouest. Avec seulement 330 mâles chanteurs, celle-ci est en danger d'extinction.

Coordonné par la LPO, un suivi des mâles est réalisé annuellement sur l'ensemble des ZPS de la population du Centre-Ouest : leur chant très caractéristique aide à les détecter.

En 2023, 23 mâles et 3 femelles ont été identifiés sur le site de Néré-Bresdon.


À l'échelle du Centre-Ouest, après un déclin de 95 % entre 1976 et 2000, les effectifs d'outardes sont stables depuis 2004. Mais il existe des disparités selon les secteurs. Dans le nord du Poitou-Charentes, la population est en progression, alors qu'à l'inverse la population des Charentes diminue.

Sur la plaine de Néré à Bresdon, 32 mâles chanteurs étaient dénombrés en 2005, contre seulement 23 en 2023. Pour expliquer cette évolution, l'une des hypothèses est le faible nombre de femelles sur les ZPS du sud de la région. Ce déficit s'explique par un risque plus important de mortalité pour les femelles, qui peuvent être tuées sur le nid lors des fauches de parcelles fourragères (luzerne, prairie...).


La pérennité de l'espèce est ainsi menacée en Charente-Maritime pour les années à venir.

Un suivi des rassemblements postnuptiaux où se retrouvent mâles et femelles adultes, immatures et jeunes est réalisé annuellement. Il donne une estimation de la réussite de la reproduction. En 2023, 41 outardes ont été dénombrées sur 3 sites de rassemblement de la plaine de Néré à Bresdon.

Rassemblement d'outardes canepetières © J. Tillet



Localisation des ZPS désignées pour l'outarde ou abritant une population
© Source : Poirel C. - LPO Poitou-Charentes (2020) Troisième Plan national d'actions en faveur de l'outarde canepetière Tetrax tetrax

0 100 200 km  Périmètre ZPS

Pour en savoir plus sur les actions accomplies en faveur de l'outarde canepetière, rendez-vous sur le site internet : bit.ly/outarde-canepetiere

Contactez l'animatrice Natura 2000 :

Camille FAGOT – LPO Poitou-Charentes

I-Pôle, 2 route des Chasseurs - 16400 PUYMOYEN

Tél : 06 34 20 50 74 / @ : camille.fagot@lpo.fr

Pour plus d'informations : nerebresdon.n2000.fr/site



Agir pour la biodiversité



Directrice de publication : Céline Gracieux
Maquette : Antoine Barreau - Réalisation : LPO Poitou-Charentes - Impression RBS 86 (4 boulevard Jeanne-d'Arc 86000 Poitiers).
Cette lettre d'information est éditée par la LPO Poitou-Charentes dans le cadre de sa mission déléguée de l'État comme structure animatrice du Docob N2000 du site « Plaine de Néré à Bresdon », sous l'autorité du préfet de Charente-Maritime.

